ZARGES

この軽さで、この強靭さは他を圧倒する
“Zarges（ツァーゲス）”

ALUMIIFIVE
ENGINEERING CO.,LTD

ZARGES

Minimum **Weight**
Maximum **Strength**

強靭性 Zargesのケースは、23kgを収納したものを76-92cmの高度から280回落下させケースの外装及び内装・付属品の状況をチェック。いずれも問題はありません。

防水性 100リットルの水を1時間内にZargesケースに浴びせる検証テストでも水滴の進入は認められない。

安定性 23kgの収納をしたケースを積載して振動するテーブルの上に2時間おいても位置がずれたりケースが傾いたりすることはない。

RoHS対応

合金製コーナー

ステンレス製のオリジナルヒンジ

スプリング手管

丈夫なステー付

補強リブと溶接(WELD)

補強リブ

シリンダー(カギ付き)

※当社のZARGESケースには全てこのシリンダー錠付きのパッチン錠が標準で装着されています。（カギは2本付）

アルミは軽くて強い

アルミの密度は2.6-2.8g/1cc　スチールに比べて約1/3の重さでしかも強い。

アルミは衝撃にフレキシブルだから

アルミは強い衝撃にはへこんだりしますがこれはショックを吸収して全体を保つ効果でもあります。

極端な気温の変化にも安定的です

アルミは気温-40度～80度では、材質特性はコンスタントに維持されます。

アルミはさびにも強い

アルミは本質的に空気中の酸素に触れると酸化膜を自生させさびを防御しますが、通常はアルマイト加工をしてなおさび化を防ぎます。

アルミは衛生的です

アルミの表面はスムースなので布等で簡単に拭いたり洗浄できクリーンに保てます。

優れた伝導性

アルミは電気・熱などの伝導性に優れているのでエレクトロニクス関連の造作には最適です。

水滴を通しません

通常ハードな条件下では、湿気・水滴などをシャットアウトするのは難しいが、溶接工法をとることにより可能にしました。

アルミは磁気に反応しません

アルミは磁気に寄せ付けません。磁気にフリーである特性を活かして活用されています。

アルミは地球環境を傷つけません

アルミは、リサイクルが可能です。

紫外線下でも全く安全

強い紫外線下でも寄せ付けませんから全く安全に保管できます。

アルミはマシニングしやすい素材

アルミは溶接、モールティングなど多くのマシニング工法に容易に安価に対応できる素材です。

LINEUP　商品ラインナップ

品番 **0503-001**
品名　AFEK470-40835
重量　2.6kg
外寸　400×300×180
内寸　**350×250×150**
価格　￥44400（税別）

標準装備：シリンダー錠×1　追加可能オプション：専用ブロックウレタン、防水加工

品番 **0503-002**
品名　AFEK470-40677
重量　3.1kg
外寸　400×300×340
内寸　**350×250×310**
価格　￥51000（税別）

標準装備：シリンダー錠×1　追加可能オプション：専用ブロックウレタン、防水加工

品番 **0503-003**
品名　AFEK470-40810
重量　4.2kg
外寸　600×400×180
内寸　**550×350×150**
価格　￥56700（税別）

標準装備：シリンダー錠×2　追加可能オプション：専用ブロックウレタン、防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱式トローリー、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）

品番 **0503-004**
品名　AFEK470-40568
重量　4.8kg
外寸　600×400×250
内寸　**550×350×220**
価格　￥60600（税別）

標準装備：シリンダー錠×2　追加可能オプション：専用ブロックウレタン、防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱式トローリー、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）

品番 **0503-005**
品名　AFEK470-40678
重量　5.0kg
外寸　600×400×340
内寸　**550×350×310**
価格　￥62400（税別）

標準装備：シリンダー錠×2　追加可能オプション：専用ブロックウレタン、防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱式トローリー、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）

品番 **0503-006**
品名　AFEK470-40564
重量　5.3kg
外寸　600×400×410
内寸　**550×350×380**
価格　￥64200（税別）

標準装備：シリンダー錠×2　追加可能オプション：専用ブロックウレタン、防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱式トローリー、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）

品番 **0503-008**
品名　AFEK470-40859
重量　6.6kg
外寸　600×600×410
内寸　**550×550×380**
価格　￥91500（税別）

標準装備：シリンダー錠×2　追加可能オプション：専用ブロックウレタン、防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱式トローリー、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）

品番 **0503-009**
品名　AFEK470-40836
重量　7.8kg
外寸　600×600×610
内寸　**550×550×580**
価格　￥97200（税別）

標準装備：シリンダー錠×2　追加可能オプション：専用ブロックウレタン、防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱式トローリー、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）

品番 **0503-010**
品名　AFEK470-40837
重量　6.5kg
外寸　650×480×480
内寸　**600×430×450**
価格　￥83400（税別）

標準装備：シリンダー錠×2　追加可能オプション：専用ブロックウレタン、防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱式トローリー、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）

品番 **0503-012**
品名　AFEK470-40839
重量　7.4kg
外寸　650×610×470
内寸　**600×560×440**
価格　￥88000（税別）

標準装備：シリンダー錠×2　追加可能オプション：専用ブロックウレタン、防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱式トローリー、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）

品番 **0503-014**
品名　AFEK470-40841
重量　6.9kg
外寸　740×510×410
内寸　**690×460×380**
価格　￥80600（税別）

標準装備：シリンダー錠×2　追加可能オプション：専用ブロックウレタン、防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱式トローリー、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）

品番 **0503-015**
品名　AFEK470-40842
重量　8.0kg
外寸　740×690×370
内寸　**690×640×340**
価格　￥108300（税別）

標準装備：シリンダー錠×2　追加可能オプション：専用ブロックウレタン、防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱式トローリー、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）

品番 **0503-016**
品名　AFEK470-40843
重量　8.6kg
外寸　740×690×460
内寸　**690×640×430**
価格　￥110500（税別）

標準装備：シリンダー錠×2　追加可能オプション：専用ブロックウレタン、防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱式トローリー、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）4桁ダイヤル錠

品番 **0503-017**
品名　AFEK470-40565
重量　10.0kg
外寸　800×600×410
内寸　**750×550×380**
価格　￥93900（税別）

標準装備：シリンダー錠×2　追加可能オプション：専用ブロックウレタン、防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱式トローリー、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）4桁ダイヤル錠、Snap-on Castors

品番 **0503-018**
品名　AFEK470-40566
重量　12.0kg
外寸　800×600×610
内寸　**750×550×580**
価格　￥110000（税別）

標準装備：シリンダー錠×2　追加可能オプション：専用ブロックウレタン、防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱式トローリー、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）4桁ダイヤル錠、Snap-on Castors

品番 **0503-020**
品名　AFEK470-40845
重量　11.0kg
外寸　950×530×430
内寸　**900×480×400**
価格　￥118800（税別）

標準装備：シリンダー錠×2　追加可能オプション：専用ブロックウレタン、防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）、4桁ダイヤル錠、Snap-on Castors

品番 **0503-022**
品名　AFEK470-40567
重量　10.9kg
外寸　1000×500×410
内寸　**950×450×380**
価格　￥117900（税別）

標準装備：シリンダー錠×2　追加可能オプション：専用ブロックウレタン、防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）、4桁ダイヤル錠、Snap-on Castors

品番 **0503-023**
品名　AFEK470-40580
重量　20.0kg
外寸　1200×800×510
内寸　**1150×750×480**
価格　￥180000（税別）

標準装備：シリンダー錠×3　追加可能オプション：防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）、4桁ダイヤル錠

品番 **0503-024**
品名　AFEK470-40875
重量　25.0kg
外寸　1600×600×495
内寸　**1550×550×465**
価格　￥237500（税別）

標準装備：シリンダー錠×3　追加可能オプション：防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）、4桁ダイヤル錠

品番 **0503-025**
品名　AFEK470-40876
重量　30.0kg
外寸　1700×800×700
内寸　**1650×750×670**
価格　￥282500（税別）

標準装備：シリンダー錠×3　追加可能オプション：防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）、4桁ダイヤル錠

品番 **0503-026**
品名　AFEK470 40847
重量　7.5kg
外寸　1200×400×180
内寸　**1150×350×150**
価格　￥106500（税別）

標準装備：シリンダー錠×2　追加可能オプション：専用ブロックウレタン、防水加工、ツールポケット、資料ポケット、着脱式トローリー、着脱キャスター（自由車）、着脱キャスター（固定車）4桁ダイヤル錠、Snap-on Castors

【ZARGES コンテナの外観につて】
商品の表面に、白点錆や小さい傷が付いていることがございますが
弊社では原則的に正常品としてご案内しております。
これは ZARGES コンテナの特性上、材料に使用しているアルミ材に
表面処理（アルマイト処理）を施していないためです。
ZARGES 社では環境負荷への対策として、パッケージングや印刷
などを最低限に抑えた生産プロセスを実施しております。
正規代理店である弊社では、上記の ZARGES 社のスタンスに沿った
方針をとっております。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

OPTION

■ツールポケット（工具用）

取付・取り外し可能（フタ側）

0503-504 ¥13000（税別）

■ツールポケット（資料小物用）

取付・取り外し不可能（フタ側）
注）両面ノリによる貼付となります。

0503-503 ¥8000（税別）

■Lid ポケット

0503-515 ¥20000（税別）

■ペッタン子

2 ㎜特殊板付
送り状などを貼付

0520-104 ¥6000（税別）

■防水加工

錠前のリベット穴までは準防水仕様となっております。
防水仕様にするには別途当方にて加工を行います。
※加工後水を入れての検証はしませんので 100%保証はいたしておりません。
その点何卒ご了解ください。

¥5000～16000円（税別）

※ケースのｻｲｽﾞにより価格が異なりますのでご注意ください。

■4 桁ダイヤル錠

埋め込み式

詳しくはお問合せ下さい

CASTOR

固定型 / 自由型

簡単に装着できます！

- 直径100㎜キャスター
- capacityは22.5kg×4ヶ
- 固定型と自由型の2タイプ
- いずれもストッパー機能付

固定型

0503-509 ¥16600（税別）

品名 /AFEK40741 固定式
仕様 /2 個ｾｯﾄ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付）

自由型（回転式）

0503-510 ¥19900（税別）

品名 /AFEK40742 回転式（自由型）
仕様 /2 個ｾｯﾄ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付）

SNAP−ON

簡単に装着できます！

- 50kgまで積載可能
- 内寸LENGTH（幅）
  800−1000mmまでのケース

SNAP−ON

0503-511 ¥8200（税別）

品名 /AFEK40738
仕様 /2 個ｾｯﾄ

TROLLEY

キャリーハンドル

簡単に装着できます！

- 直径54mmキャスター付
- capacityは40kg
- ハンドルは自在に伸縮／取外し式

0503-521 ¥4000（税別）

付属品 /ﾈｼﾞx7・本体取付部品x2・説明書
注）伸縮ﾊﾝﾄﾞﾙは非付属品です。

0503-520 ¥14700（税別）

付属品 /ﾈｼﾞx7・本体取付部品x2
伸縮ﾊﾝﾄﾞﾙ・説明書

内装加工

専用内装のオーダーも、1点から承ります

精密機器や部品の輸送などの専用の内装

お客様のニーズにあった内装を、お作りします。
用途・数量によって、素材選びから加工手法までベストな内装をご提案させていただきます。

御見積り提出に必要な情報

- 収納物・・・・・収納品名、サイズ（W×H×D）、数量、重量
  写真やイラスト等のデータがある場合はFAXまたは
  E-mailでお送りください。
- 用途・・・・・・・ケースの使用用途（運搬用、保管用、機器組込用etc）、
  仕様（キャスター付、ダイヤル錠付etc）、数量、材質や
  寸法なども、お決まりでしたら合わせてご連絡ください。
- 内装・・・・・・・メルトン布張り、ポケット付、ブロックウレタン、
  硬質ウレタンなど。特にご指定のない場合は弊社で
  適した内装材を利用させていただきます。
- 依頼主様の情報・・・・会社名、担当者名、連絡先(TEL, FAX, E-mail)
  希望納期日がある場合もご連絡ください。

ZARGES

防滴・軽量な ZARGESケースの加工例



ALUMIIFIVE
ENGINEERING CO.,LTD

ご注意:ZARGESアルミコンテナケースはケースの製作自体にリベットなどの釘類を使用しておりません。接合は溶接で行っております。従って錠前のリベット穴までは準防水仕様となっております。ただし防水仕様にするには別途当方にて加工を行います。ただこの加工も水を入れての検証はしませんので100%保証はいたしておりません。その点何卒ご了解ください。

安心の３年補償対象品

３年間品質保証

アルミーファイブエンジニアリング（株）
URL http://www.netde.net
mail alumi@netde.net
TEL 055-230-2177
FAX 055-230-2178